

AVer



AVer VB130 不只清晰 · 更明亮

超廣角 4K 視訊會議系統



攝影機

- 4K, 120°超大廣角鏡頭·四倍數位變焦
- Sony 4K Exmor 高感光元件
- 張數：(16:9) 4K, 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, at 60, 30, 15fps; (4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 at 60, 30, 15fps
- 獨家可調整式聲音圍籬技術：自由劃定會議區域避免噪音干擾
- 智能補光燈*：自動偵測環境亮度及色溫·智能補光功能·臉部提亮好精神·會議環境昏暗也不擔心
- SmartFrame：鏡頭智能精準對焦技術·與會人員各種姿勢角度或戴口罩·皆能自動入鏡·減少設備觸碰更安全
- SmartSpeaker：人聲偵測追蹤·發言者自動入鏡。另可進階設定多個預設區域追蹤功能·滿足各類會議場景·免除 IT 人員場邊操控人力
- 支援鏡像效果·影像上下翻轉·透過 PTZApp 2 設定自動或手動·調整白平衡及曝光。
- 寬廣動態(True WDR) 自動補光和縮光技術·3D 降噪功能輕鬆應付靠窗背光等強烈對比光源會議環境·低光源環境依舊清晰
- 最短對焦距離：60cm
- Analytics 大數據 API：讓企業及第三方通訊軟體獲得會議參與人數/會議時間分析資料
- 10 個攝影機預設點 (可透過遙控器或是 IP 網頁遠端設定)

*補光燈最佳使用距離：距離 VB130 一米內的距離

音頻

- Beamforming 麥克風陣列聲學技術：5 顆麥克風·收音範圍 4 米·聲音清晰明亮
- 迴音消除及背景雜音抑制
- 支援 AVer 延伸麥克風
- 一顆 6W 高音質喇叭單體
- 喇叭頻響：180Hz - 20kHz
- 喇叭最大輸出音量：94dB SPL +/-2dB at 0.5 meter

連接器介面

- 12V/2A 電源接頭
- Mini-B 延伸麥克風接頭
- USB Type-B 3.1 連接埠, 向下相容 USB 2.0
- RJ45 網路孔
- USB 2.0 Type-A 連接埠, 用於無線模組安裝*

*無線模組為選購配件, 用於連接手機

影音格式

- YUV、YUY2、MJPEG
 - 網路影像串流格式：H.264
 - 網路串流：RTSP、RTMP*
- *當進行 USB 串流時·RTSP 及 RTMP 不支援

USB

- 3.1 Gen 1, 向下相容 USB 2.0
- UVC 1.1 (USB video), UAC 1.0 (USB audio)

控制介面

- 紅外線遙控器
- 網頁：使用 IP 位置登入攝影機控制網頁(僅支援 Chrome 76.x 或更新版本·不支援 IE 瀏覽器)
- UVC/UVA 隨插即用
- PTZApp 2

Mount

- 螢幕掛架(選購品)
- 攝影機壁掛架

系統要求

- Windows® 7/10
- MacOS X 10.7 or later
- Google Chromebook™ version 29.0.1547.70

電腦硬體需求

- 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 processor
- 4 GB RAM or more
- USB 3.1 · USB 2.0 port

電源供應器

- AC 100V-240V, 50/60 Hz
- 耗電量：12V/2A

免費增值軟體 (支援 Windows® 和 Mac 作業系統)

EZManager 2：攝影機遠端中控軟體

- 遠端集中管理多台 AVer USB Camera·包含韌體/軟體更新以及功能設定, 遠端操控攝影機

PTZApp 2

- 啟用 Skype for business Plugin 可控制遠端裝置
- 自動或手動韌體更新
- 控制攝影機
- 設定鏡頭參數
- 診斷運行狀態
- 觀看即時影像, 人數計算, 視訊串流啟動時間

EZLive

- 影音串流線上直播/影片錄製/照片拍攝/會議畫面註記/白板功能

環境資料

- 操作溫度：10 ~ 40°C
- 操作濕度：20% ~ 80%
- 儲存溫度：-20 ~ 60°C
- 儲存濕度：20% ~ 80%

外觀尺寸

- 包裝尺寸：406(L)x146(W)x189(H) mm
- 包裝重量：2.358 kg
- 攝影機音箱本體：350(L) x 65(H) x 75(D) mm/0.922 kg
- 遙控器：149.72 x 42.3 x 19.29 mm/50g

包裝內容

- VB130 本體
- 電源供應器 (3m)
- USB 2.0 Type-B to Type-A 連接線(5 m)
- QR code 卡
- 壁掛架
- 遙控器
- ¼" 三角架螺絲

選購配件

- 螢幕掛架
- 無線藍芽模組
- 10 米/20 米 延伸麥克風
- 10 米/20 米/30 米 USB 3.1 延長線
- USB 3.1 GEN1 Type-B to Type-A 線材, 3 m

保固

- 攝影機：3 年
- 配件：1 年

相容雲端軟體


Microsoft® Teams, Skype for Business, Skype, Zoom, Google Meet™, Intel® Unite™, RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting®, TrueConf, Adobe® Connect, Cisco WebEx®, Fuze, GoToMeeting™, Microsoft® Lync™, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

*使用 4K 高畫質影像前，請先確認軟體以及電腦硬體規格的應用需求

**產品規格若有變更，恕不另行通知

產品外觀

正面




上部



背面



側面



角度可調式螢幕掛架

