

**AVer**



AVer CAM130

**明亮 · 更清晰**

專屬小型會議空間及居家辦公的 4K 超廣角、自動補光視訊攝影機



## 攝影機

- 4K, 120°超大廣角鏡頭 · 四倍數位變焦
- Sony 4K Exmor 高感光元件
- 張數: (16:9) 4K, 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, at 60, 30, 15fps; (4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 at 60, 30, 15fps
- 智能補光燈\*: 自動偵測環境亮度及色溫 · 智能補光功能 · 臉部提亮好精神 · 會議環境昏暗也不擔心
- SmartFrame: 鏡頭智能精準對焦技術 · 與會人員各種姿勢角度或戴口罩 · 皆能自動入鏡 · 減少設備觸碰更安全
- 創新自動框圖預設區域: 自動觸發框圖預設點, 輕鬆應付各種會議場景
- 支援鏡像效果: 影像上下翻轉 · 透過 PTZApp 2 設定自動或手動 · 調整白平衡及曝光。
- 寬廣動態 (True WDR) 自動補光和縮光技術 · 3D 降噪功能輕鬆應付靠窗背光等強烈對比光源會議環境 · 低光源環境依舊清晰
- 最短對焦距離: 60cm
- Analytics 大數據 API: 讓企業及第三方通訊軟體獲得會議參與人數/會議時間分析資料
- 10 個攝影機預設點 (可透過遙控器或是 IP 網頁遠端設定)
- 一體式螢幕掛架

\*補光燈最佳使用距離: 距離 CAM130 一米內

## 音頻

- 兩個單指向麥克風: 可擷取任一角落音訊, 自動增益放大, 背景降噪, 確保無中斷且清晰的會議品質
- 頻響: 100-12K Hz
- 靈敏度: -37 dB

## 連接器介面

- USB Type-B 3.1 連接埠, 向下相容 USB 2.0
- 5V/ 2A 電源接頭 (當連接 CAM130 於電腦 USB2.0 孔槽, 需連接變壓器才能啟動補光燈功能)

## 影音格式

- YUV, YUY2, MJPEG

## USB

- 3.1 Gen 1, 向下相容 USB 2.0
- UVC 1.1 (USB video), UAC 1.0 (USB audio)

## 控制介面

- IR remote control
- UVC/UVA plug-and-play
- PTZApp 2

## 機身與壁掛

- 一體式螢幕掛架
- Kensington 安全鎖孔
- 1/4" 標準三腳架鎖孔

## 系統要求

- Windows® 7/10
- MacOS X 10.7 or later
- Google Chromebook™ version 29.0.1547.70

## 電腦硬體需求

- 3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 processor
- 4 GB RAM or more
- USB 3.1 port, backward compatible with USB 2.0

## 電源供應器

- AC 100V-240V, 50/60 Hz
- 5V/2A

## 免費加值軟體 (支援 Windows® 和 Mac 作業系統)

### EZManager 2: 攝影機遠端中控軟體

- 遠端集中管理多台 AVer USB Camera · 包含韌體/軟體更新以及功能設定 · 遠端操控攝影機

### PTZApp 2

- 啟用 Skype for business Plugin 可控制遠端裝置
- 自動或手動韌體更新
- 控制攝影機
- 設定鏡頭參數
- 診斷運行狀態
- 觀看即時影像, 人數計算, 視訊串流啟動時間

### EZLive

- 影音串流線上直播/影片錄製/照片拍攝/會議畫面註記/白板功能

## 環境資料

- 操作溫度: 10 ~ 40°C
- 操作濕度: 20% ~ 80%
- 儲存溫度: -20 ~ 60°C
- 儲存濕度: 20% ~ 80%

## 外觀尺寸

- 包裝尺寸: 217(L)\*155(W)\*118(H) mm
- 包裝重量: 0.729 kg
- 攝影機本體: 160 (L) x 37 (H) x 60 (D) mm/ 0.282kg
- 遙控器: 149.72 x 42.3 x 19.29 mm/50g (選購品)

## 包裝內容

- CAM130 本體
- 電源供應器(3 米)
- USB 3.1 type-C to type-A 連接線 (1.8 m)
- QR code 卡
- 三腳架螺絲

## 選購配件

- 遙控器 (與 VB130 遙控器相同)
- USB 2.0 Type-C to Type-A 連接線 (5 m)
- USB 3.1 光纖延長線 10 米/20 米/30 米

## 保固

- 攝影機: 3 年
- 配件: 1 年

## 相容雲端軟體

Zoom, Microsoft® Teams, Skype, Skype for Business, Google Meet, RingCentral, BlueJeans, Intel® Unite™, Fuze, Adobe® Connect™, CyberLink U Meeting®, Cisco WebEx® GoToMeeting™, LiveOn, Microsoft® Lync™, TrueConf, V-Cube, Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

\*使用 4K 高畫質影像前 · 請先確認軟體以及電腦硬體規格的應用需求

\*\*產品規格若有變更 · 恕不另行通知

## 產品外觀

正面



側面



背面

